

Unisto P10S9



Sello de seguridad indicativa, diseñado para usar en contadores. Diámetro de la correa (1.95 mm), encaja en ojales pequeños. Sello plástico para reemplazar el sello de plomo tradicional. De una sola pieza - reciclable. Correas dentadas encajan en varias aplicaciones. Nombre / logotipo para identificación clara. Disponible en varios colores. Alicates para sellar el sello - logo en relieve disponible.

Características de este precinto de seguridad


Tipo de Sello

Sellos Especiales

Aplicación

Contadores (medidores)

- › Precinto de plástico para sustituir a los precintos tradicionales de plomo
- › Varios colores para una codificación logística
- › El nombre del cliente/logo permite una clara identificación
- › La ligadura escalonada permite ajustar su longitud según la aplicación del precinto
- › El diámetro de la ligadura (1,95 mm) está adaptado a pequeños orificios u oiales
- › Precinto mono material - reciclable

**Materials**

Polipropileno (PP)

Resistencia a la tensión (cerrado)

Aprox. 8.5 kg

Nombre del cliente/logo

Grabado por los punzones de la pinza de cierre

Colores

Blanco, amarillo, rojo, verde, azul, gris, negro

Embalaje

A granel, en bolsas de 1000 piezas + cajas según cantidad. 27x38 cm

Storage

Seals should be stored in original box away from direct sunlight and chemical fumes.

Store at 22°C/50% RH. Typical shelf life of seals made of PP and PA are approx. 18 months from date of manufacture.

Nevertheless please do not order more than an annual quantity.