




Unisto Axis



Sello de seguridad plástico de una pieza. Solucion ideal para sellar toda clase de bolsas en el correo, servicios de mensajería y sector de transporte de valores. Cada jaula de mensajería puede ser idealmente sellado con nuestro sello UNISTO AXIS. Diseño adecuado de la correa (8.0 x 2.2 mm) para un transporte seguro. Numeración consecutiva o código de barras que permite una fácil grabación del número del sello y agiliza la operación. Sistema de abre-fácil opcional para una fácil apertura. disponible en varios colores.

Características de este precinto de seguridad

Tipo de sello


Sello de longitud ajustable

Aplicación

bolsas, transporte

- › Sello de una pieza
- › Diseño unico del mecanismo de cierre que sujeta firmemente el sello, para eliminar cualquier posibilidad que el sello sea retirado o seudo-sellado
- › Ranura en la cinta para evitar el sellado de la dirección inversa
- › Instalación de abre-facil que permite una fácil extracción del sello
- › numeración de código de barras para una rápida y precisa captura de datos fiable y simplificando sus operaciones
- › Varios colores para funciones logísticas
- › Nombre del cliente / logo para una clara identificación

Dimensiones mínimas



materiales

Polipropileno (PP)

Resistencia a la tracción

Aprox. 41 kg

Numeración

Hasta 8 dígitos

Código de barras

El código de barras Interleaved 2/5 o código de barras 128
Otros a petición

Nombre del cliente / logo

Laser o transferencia termica

Colores

Amarillo, azul, rojo, verde, blanco, gris Otros colores según solicitud del cliente

Plastic Colours (laser)

Pink, Light Blue, Light Yellow, Light Green & White

Embalaje

telas de 10 piezas, caja de 1000 sellos
Sin abre-fácil: 6,2 kg 39,0 x 39,0 x 38,3 cm (0.058 m³)
Con abre-fácil: 7,0 kg 48,0 x 27,0 x 49,0 cm (0,064 m³)


Packing size

box	300mm with tear-off	480 x 270 x 490	mm	6.6kg
	300mm without tear-off	480 x 280 x 280	mm	6.3kg

Storage

Seals should be stored in original box away from direct sunlight and chemical fumes. Store at 22°C/50% RH. Typical shelf life of seals made of PP and PA are approx. 18 months from date of manufacture. Nevertheless please do not order more than an annual quantity.

Como cerrarlo



Como Abrirlo

