


Unisto Jusloc 1



El sello de seguridad de tipo candado más usado en los ámbitos de las aerolíneas, el catering y el transporte de fondos para sellar carritos de comida y cajas de cajero automático. Ideal también para otras aplicaciones como sellar bolsas, salvavidas y cajas botiquín y de instrumental. Se fija con una sola mano. Fácilmente desmontable a mano. Sellado de ojetes pequeños de 3,5 mm. Disponible en plástico de diversos colores para control logístico. Con numeración consecutiva o código de barras para operaciones rápidas, precisas y fiables de captura de datos y racionalización.

Características de este precinto de seguridad


Tipo de Sello

Sello Tipo Candado

Aplicación

Carros (de compras o bebidas)

- › Sello inyectado de una pieza
- › El diámetro de 3,5 mm del cierre cabe en pequeñas rendijas y ojetes
- › El diseño del cierre permite su uso con una sola mano
- › El movimiento libre del mecanismo de cierre evita el encolado y permite comprobar fácilmente la integridad del sello
- › Fácilmente aplicable y desmontable a mano
- › Varios colores para funciones logísticas
- › Nombre o logotipo del cliente para una identificación clara; permite imágenes y marcas
- › Códigos de barras para operaciones rápidas, precisas y fiables de captura de datos y racionalización

Dimensiones mínimas**Materiales**

Polipropileno

Resistencia a la tracción

Aprox. 2,5 kg

Numeración

7 dígitos

Código de barras

Código de barras 128, entrelazado 2/5

Otros por encargo

Nombre/logotipo del cliente

Impreso en lámina

Colores - versión marcada directamente con láser

azul 290U, amarillo 100U, verde 3375U, blanco Otros colores disponibles por encargo

Envasado

100 unidades por bolsa, caja de 1000 sellos
27,8 x 22,4 x 25,4 cm (0,016 m³), aprox. 1,85 kg

Storage

Seals should be stored in original box away from direct sunlight and chemical fumes. Store at 22°C/50% RH. Typical shelf life of seals made of PP and PA are approx. 18 months from date of manufacture. Nevertheless please do not order more than an annual quantity.

Packing size

box 545 x 262 x 155, 2.3 kg